

ESCALIERS EN BOIS

Fourniture et pose



CATALOGUE 2020 - 2021



INTRODUCTION

Entreprise familiale fondée en 2002, **Cashin Frères SARL** conçoit et assemble ses terrasses en bois, abris pour voiture, appentis et accessoires sur son site près de Colmar en Alsace. Elle installe avec son équipe ou à travers ses partenaires du réseau Alsace Terrasse © sur l'ensemble du territoire.

Avec ce document spécifique aux terrasses en bois, nous souhaitons vous guider à travers les étapes de la conception d'une terrasse et vous proposer une solution soit en kits prêts à monter soit monté par nos soins.

SOMMAIRE

Généralités	2 - 3
Escaliers	4 - 5
Notre gamme	6



A tout moment vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous

DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

€ SIMULATEUR
en ligne



GÉNÉRALITÉS

● LA STRUCTURE :

Il existe deux familles de structures :

- Les structures autoportantes
- Les structures à ossature

Pour nos carports, nous utilisons des structures autoportantes.

● BOIS UTILISÉS ET TRAITEMENT :

En général des bois résineux pour des raisons de coût. Le bois peut être non traité, traité charpente (contact rare avec de l'eau), ou traité autoclave classe III (contact régulier avec de l'eau) ou classe IV (contact permanent avec de l'eau).

● ASSEMBLAGE :

Il existe plusieurs manières d'assembler des éléments en bois : soit par mi-bois, soit par tenon-mortaise, soit par visserie ou par une combinaison entre elles. Pour les bois à l'extérieur, il est important d'éviter des endroits où l'eau peu stagner.

● AUTORISATIONS :

Trois seuils :

- Moins de 5m² : pas d'autorisation nécessaire
- De 5 m² à 20 m² : faire une déclaration de travaux
- Plus de 20 m² : dans certains cas si inférieur à 40 m², faire une déclaration des travaux, sinon un permis de construire.



LES ESCALIERS

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

Quelques conseils :

- Un escalier qui longe un mur est mieux adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite moins de pose de garde-corps.
- Évitez un départ d'escalier face à une porte.


POUR CONCEVOIR VOTRE ESCALIER

1 MESURER LA HAUTEUR entre le niveau 0 et le sol.




2 MESURER LA LARGEUR ET LE GIRON - Les mesures standards (giron 17/29,5 cm)

- Sur-mesure, attention en cas de garde-corps vérifier la compatibilité du modèle avec le giron.



ADAPTATION D'UN ESCALIER STANDARD À UNE HAUTEUR DÉFINIE :

Adaptation en coupant la hauteur de la première marche. Création d'une dalle de réhausse (béton,...)



LES ESCALIERS


€ SIMULATEUR
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne



CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE DE BOIS




PIN



DOUGLAS



ACCOYA



IPÉ

NOTRE GAMME

TERRASSES



Terrasses en bois (sur sol stable ou autoportante)

Escaliers et Garde-corps

Pare-vues

CARPORTS



Carport, une ou deux voiture(s) avec ou sans espace de rangement et habillage latéral

APPENTIS



Appentis avec couverture shingles, tuiles, bac acier ou polycarbonate

PERGOLAS





Pergolas murales ou indépendante

ABRIS



Abris de jardin et de rangement



www.alsace-terrasse.com

13 RUE DES ARTISANS - 68 600 ALGOLSHEIM

- SERVICE COMMERCIAL -

03 89 86 51 35 - info@alsace-terrasse.com

- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON -

03 89 86 51 36 - gestionventes@alsace-terrasse.com

